

br. 0004/2025

Izdana sukladno Prilogu III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z. i zakona br. 133/2013 Zb. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	Samonosivi krovni metalni crijepni pokrov UNI1 i UNI2 s dodatnom opremom izvedba: (UNI1 15-350, UNI1 20-350, UNI1 20-400, materijal izrade čelik i aluminij) izvedba: (UNI2 15-350, UNI2 20-350, UNI2 20-400, materijal izrade čelik i aluminij)
2.	Tip, broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj vidi pakiranje – omot proizvoda
3.	Utvrđena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdavanja i naziv):	STN EN 14782:2006
4.	SK tehnička procjena, ako je izdana za proizvod (oznaka i naziv) i naziv ovlaštene osobe koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Predviđena upotreba građevinskog proizvoda sukladna važećoj utvrđenoj normi ili SK tehničkoj procjeni:	Krovni metalni crijepni pokrov UNI1 i UNI2 s dodatnom opremom namijenjen je za postavljanje laganih krovnih plašteva za krovove minimalnog nagiba 14° s poprečnim spojem ili za krovove minimalnog nagiba 12° bez poprečnih spojeva, sa osnom udaljenošću letvica 350 mm ili 400 mm. Dodatna su oprema sljemena, završne kape sljemena, letvice i obrubi izrađeni od identičnog materijala kao i pokrov. U slučaju da se proizvod koristi izvan utvrđene upotrebe, način i uvjeti upotrebe u danu svrhu moraju se konzultirati s projektantom i statičarom. Kod spajanja profila s različitim površinskim izvedbama nužno je uzeti u obzir mogući utjecaj korozije.
6.	Trgovački naziv, adresa sjedišta, MB proizvođača i mjesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, MB 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa ovlaštenog zastupnika, ako je određen:	Ne odnosi se
8.	Korišteni sustav ili sustavi procjene parametara sukladno priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z:	Sustav III
9.	Oznaka SK certifikata i datum(i) izdavanja, ako je (su) izdan(i), kao i naziv ovlaštene osobe koja ga (ih) je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARIRANI PARAMETRI

KARAKTERISTIKA	DEKLARIRANA VRIJEDNOST ILI RAZRED PREMA	BROJ PROTOKOLA O TESTU I POVEZNICA NA LABORATORIJ
Otpornost na točkasto preopterećenje	pri udaljenosti potpornja ≤ 400 mm nije potrebno testirati	–
Granična odstupanja dimenzija Tolerancije oblika	STN EN 14782:2006 STN EN 508-1:2009 STN EN 508-2:2009	br. 70-10-0128 1) br. 70-10-0252 1)
Debljina premaza Površinska masa premaza Elastičnost premaza	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tehn. specif. proizvođača	br. 70-10-0129 1) br. 81/EaMS 2)
Debljina premaza Elastičnost premaza	STN EN 1396:2007 tehn. specif. proizvođača	br. 70-10-0130 1) br. 81/EaMS 2)
Ponašanje pri vanjskom požaru	F ROOF.	–
Odredba PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Document Cemate/14 3)
Reakcija na vatru	STN EN 13501, A1	–

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ova se SK izjava o parametrima izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod točkom 6.

U Čachticama: 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsjednik uprave