

br. 0007/2025

Izdana sukladno Prilogu III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z. i zakona br. 133/2013 Zb. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	KJG Krovni pokrov kvadrat 350x350 , materijal Pocinčani, Cu, Al, Pocinčani lakirani i Al lakirani, TiZn KRS-PKRS 350x350, KRS-MKRS 350x350, KRS-WKRS 350x350, KRS-TZKRS 350x350 KJG Krovni pokrov trokut 350x350 , materijal Pocinčani, Cu, Al, Pocinčani lakirani i Al lakirani, TiZn KRS-PKRST 350x350, KRS-MKRST 350x350, KRS-WKRST 350x350, KRS-TZKRST 350x350.
2.	Tip, broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj vidi pakiranje – omot proizvoda
3.	Utvrđena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdavanja i naziv):	STN EN 14783:2013
4.	SK tehnička procjena, ako je izdana za proizvod (oznaka i naziv) i naziv ovlaštene osobe koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Predviđena upotreba građevinskog proizvoda sukladna važećoj utvrđenoj normi ili SK tehničkoj procjeni:	Krovni sendvič pokrov određen za potpunu oplatu
6.	Trgovački naziv, adresa sjedišta, MB proizvođača i mjesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, MB 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa ovlaštenog zastupnika, ako je određen:	Ne odnosi se
8.	Korišteni sustav ili sustavi procjene parametara sukladno priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z.:	Sustav IV
9.	Oznaka SK certifikata i datum(i) izdavanja, ako je (su) izdan(i), kao i naziv ovlaštene osobe koja ga (ih) je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARIRANI PARAMETRI

KARAKTERISTIKA	DEKLARIRANA VRIJEDNOST ILI RAZRED PREMA	BROJ PROTOKOLA O TESTU I POVEZNICA NA LABORATORIJ
Propusnost vode	Proizvod ne sadrži otvore ni s jedne vidljive strane	STN EN 14783:2013 stavak 4.3 od 2.1.2024
Promjena dimenzija	U odnosu na korišteni materijal	STN EN 14783:2013 stavak 4.4 od 2.1.2024
Propusnost vodene pare i zraka	Proizvod ne sadrži otvore ni s jedne vidljive strane	STN EN 14783:2013 stavak 4.6 od 2.1.2024
Ispuštanje opasnih tvari (OT)	Materijal koji se koristi je bez OT-a	STN EN 14783:2013 stavak 4.7 od 2.1.2024
Ponašanje u slučaju vanjskog požara	U skladu i bez testiranja	STN EN 14783:2013 stavak 4.9 od 2.1.2024
Reakcija na vatru	STN EN 13 501-1, A1	STN EN 14783:2013 stavak 4.10 od 2.1.2024
Postojanost	Razni tipovi slojeva > 20 µm < 35 µm	STN EN 14783:2013 stavak 4.8 od 2.1.2024

Ova se SK izjava o parametrima izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod točkom 6.

U Čachticama: 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsjednik uprave