

br. 0008/2025

Izdana sukladno Prilogu III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z. i zakona br. 133/2013 Zb. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	Krovni panel CLICK 205, CLICK 306, CLICK 515 izvedba: (P, R, T25, T58, izvedba materijala pocinčan obojan)
2.	Tip, broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj vidi pakiranje – omot proizvoda
3.	Utvrđena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdavanja i naziv):	STN EN 14783:2013 STN EN 505:2013
4.	SK tehnička procjena, ako je izdana za proizvod (oznaka i naziv) i naziv ovlaštene osobe koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Predviđena upotreba građevinskog proizvoda sukladna važećoj utvrđenoj normi ili SK tehničkoj procjeni:	Krovni panel CLICK s dodatnom opremom namijenjen je za postavljanje laganih krovnih plaštova za krovove minimalnog nagiba 8°. Zamišljen je kao potpuno podržan proizvod. Verzije: Profil P – ravan (bez ojačanja u donjoj površini) Profil R – dopunjen radijusom pojačanja, koji poboljšava optiku i čvrstoću oblog Profil T25 – dopunjen rebrom za ojačanje s poboljšanim optičkim izgledom i čvrstoćom Profil T58 – dopunjen rebrom za ojačanje s poboljšanim optičkim izgledom i čvrstoćom Dodatna oprema uključuje sljemenjak, završetke sljemenjaka, letvice i ramove od identičnog materijal kao krovni panel. Ako se proizvod koristi izvan predviđene namjene, o načinu i uvjetima uporabe za zadanu namjenu potrebno je dogovoriti se s projektantom i statičarem. Kod spajanja profila s različitim površinskim obradama potrebno je uzeti u obzir mogući utjecaj korozije.
6.	Trgovački naziv, adresa sjedišta, MB proizvođača i mjesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, MB 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa ovlaštenog zastupnika, ako je određen:	Ne odnosi se
8.	Korišteni sustav ili sustavi procjene parametara sukladno priopćenju MDVRR SR br. 162/2013 Zb. z:	Sustav IV
9.	Oznaka SK certifikata i datum(i) izdavanja, ako je (su) izdan(i), kao i naziv ovlaštene osobe koja ga (ih) je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARIRANI PARAMETRI

KARAKTERISTIKA	DEKLARIRANA VRIJEDNOST ILI RAZRED PREMA	BROJ PROTOKOLA O TESTU I POVEZNICA NA LABORATORIJ
Vodootpornost	výrobok neobsahuje žiadne otvory v žiadnej pohľadovej časti	STN EN 14783:2013 stavak 4.3
Propusnost vodene pare	výrobok neobsahuje žiadne otvory v žiadnej pohľadovej časti	STN EN 14783:2013 stavak 4.6
Ispuštanje opasnih tvari (OT)	použitý materiál je bez NL	STN EN 14783:2013 stavak 4.7
Ponašanje pri vanjskom požaru	U skladu bez testiranja FROOP	STN EN 14783:2013 stavak 4.9
Reakcija na vatru	Klasa A1 nezapaljivo STN EN 13 501-1	STN EN 14783:2013 stavak 4.10 STN EN 14783:2013 stavak 5.21 vyhlásenie dodávateľa N° RA24-0212
Promjena dimenzija	Koeficijent toplinske ekspanzije 12x10-6K-1	STN EN 14783:2013 stavak 4.4
Materijal mehanička otpornost	EN 10346 Klasa čelika: DX51D+Z225/ZM120 Klasa čelika: DX52D+Z225	STN EN 14783:2013 stavak 4.2 STN EN 505 stavak 3.1.1 Inspection certificate Type 2.2. EN 10204 Inspection certificate Type 3.1 EN 10204
Otpornost na točkasto opterećenje	Potpuno poduprt pokrov nema potrebe testirati	–
Otpornost	Potpuno poduprt pokrov nema potrebe testirati	–
Dimenzijska odstupanja oblikovanih proizvoda	Nazivna debljina 0,5-0,6 mm Duljina od -3 mm do +5 mm Pravokutnost 3 mm/m širine Ravnost 2 mm/m dužine, maks.10 mm Preklopna širina od -5 mm do +5 mm Višina profila od -1 mm do +1,5 mm	STN EN 505 stavak 4.3.2.2
Trajnost	Različite vrste org. slojeva SP poliester premaz od > 20 µm do < 35 µm	STN EN 14783:2013 stavak 4.8 STN EN 505 stavak 4.2.3 Product performance Colorcoat PE25

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ova se SK izjava o parametrima izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod točkom 6.

V Čachticiach: 19.2.2025

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predseda predstavenstva